




CHILLERS AGUA DE PROCESO



CONTROLADORES DE TEMPERATURA



CHILLERS AIRE DE PROCESO



DESHUMIDIFICADORES AIRE DE PROCESO



UNIDADES TRATAMIENTO DE AIRE

PRODUCTS

OVERVIEW 2017

www.eurochiller.com



Carrera 25 # 3-45 of 267
+(057) 4-3161604
Medellín-Colombia
colon@colonltda.com.co
colonltda.com

EUROCHILLER: LA LUNGA ESPERIENZA CHE PRODUCE PROGRESSO EUROCHILLER: LARGA EXPERIENCIA QUE PRODUCE PROGRESO



TROVIAMO SOLUZIONI SOLUCIÓN A PROBLEMAS



La filosofia Eurochiller nasce dalla progettazione: il nostro obiettivo è quello di crescere in rapporto alle problematiche che verranno proposte nei prossimi anni. **Le nostre soluzioni sono studiate ad hoc per soddisfare le specifiche richieste di ogni cliente.** Partiamo dal problema per arrivare ad una soluzione.

*La filosofia de Eurochiller parte del diseño: nuestro objetivo es crecer junto con los problemas que encontraremos en nuestro camino en los próximos años. **Fabricamos productos y desarrollamos soluciones a medida, adaptadas a cada cliente.** Comenzamos desde un problema para encontrar una solución.*

LE CERTIFICAZIONI CERTIFICACIONES



Abbiamo tutte le carte in regola. La qualità è una parte fondamentale della nostra azienda: realizziamo prodotti che rispondono alle esigenze dei clienti anche in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente ed igiene del lavoro.

A questo scopo Eurochiller intende confermare la propria strategia orientata ad individuare le esigenze del mercato ed a descrivere in modo corretto le prestazioni qualificanti dei prodotti offerti attraverso la realizzazione di un sistema di qualità rispondente ai requisiti della normativa **UNI EN ISO 9001**, che assicura il perfetto svolgimento di tutte le fasi di lavorazione e l'assoluto controllo del processo, dalla progettazione all'assistenza post-vendita.

Tutte le nostre unità sono inoltre fornite complete di certificazione CE e, ove richiesto, di certificazione PED, a garanzia dell'affidabilità e del rispetto dei nostri prodotti alle più stringenti normative di settore.

*Tenemos toda la documentación en orden. La calidad es fundamental para nosotros: fabricamos productos que cumplen los requisitos de los clientes en términos de seguridad, respeto por el medio ambiente y normas sanitarias. A este respecto, Eurochiller desea confirmar su propia estrategia orientada a identificar las necesidades del mercado y describir adecuadamente los resultados de calificación de los productos que ofrece gracias al cumplimiento de un sistema de calidad que cumple los requisitos de las disposiciones de **UNI EN ISO 9001**, que aseguran el progreso perfecto de todas las etapas de trabajo y el control completo del proceso, desde el diseño hasta el servicio posventa.*

Todas nuestras unidades se suministran además con certificado CE y, cuando es necesario, con PED, para que nuestros productos respondan a los más recientes requisitos de calidad y seguridad.

PRIMI AVVIAMENTI PUESTA EN MARCHA



Investire oggi per risparmiare domani. Acquistare l'avviamento del vostro impianto significa garantirvi la corretta messa in opera dello stesso. Una buona installazione si traduce infatti in una più celere e puntuale messa a regime dell'impianto e di conseguenza nell'immediata messa in produzione dello stesso.

Invierte hoy para ahorrar dinero mañana. El propósito de contratar el servicio montaje un sistema es garantizar que funcione correctamente. Una instalación correcta se convierte de hecho en una implementación puntual del sistema y su producción más rápida.

REVAMPING MODERNIZACIÓN



Rimettiamo a nuovo i vostri impianti. O li ritiriamo per fornirvene di nuovi. Contattateci per un primo sopralluogo volto a verificare lo stato dei vostri sistemi ed una prima analisi sull'opportunità/fattibilità del revamping degli stessi.

Reacondicionamos sus sistemas. O los recopilamos para proporcionarle otros nuevos. Póngase en contacto con nosotros para una visita en sitio y comprobar el estado de sus sistemas a fin de hacer un primer análisis de la posible renovación de los mismos.

RETROFIT RETROFIT




Rinnoviamo i macchinari obsoleti adeguandoli, con particolare riguardo alle normative sulle emissioni di gas dannosi all'ambiente, alle vigenti normative.

Renovamos los sistemas desactualizados para que cumplan con las regulaciones más recientes, especialmente en cuanto a las emisiones de refrigerantes nocivos para el medio ambiente.




Carrera 25 # 3-45 of 267
+(057) 4-3161604
Medellín-Colombia
colon@colonltda.com.co
colonltda.com

GC




IT - Chiller per singole applicazioni.
EN - Chillers for single applications.
DE - Beistellkühlgeräte.
FR - Refroidisseurs pour applications individuelles.
ES - Refrigeradores para aplicación individual.

ICETEMP




IT - Termorefrigeratore condensato ad acqua per installazione interna.
EN - Water cooled chiller for inside installation.
DE - Wasserkühlgerät zur Innenaufstellung.
FR - Unité condensée à eau pour installation en interne.
ES - Unidad condensada por agua para instalación interna.

AX-EVO AX-EVO-FC




IT - Refrigeratori di media potenza, disponibili anche in versione free-cooling.
EN - Mid-capacity chillers, free-cooling version is also available.
DE - Zentrale Wasserkühlgeräte, mit Freikühler auch lieferbar.
FR - Refroidisseurs de puissance moyenne, version avec free-cooler disponible.
ES - Refrigeradores de media potencia, version con free-cooler disponible.

ADX-EVO ADX-EVO-FC




IT - Refrigeratori adiabatici di media potenza, disponibili anche in versione free-cooling.
EN - Mid-capacity adiabatic chillers, free-cooling version is also available.
DE - Adiabatische, zentrale Wasserkühlgeräte, mit Freikühler auch lieferbar.
FR - Refroidisseurs adiabatiques de puissance moyenne, version avec free-cooler disponible.
ES - Refrigeradores adiabáticos de media potencia, version con free-cooler disponible.

DY-NAX



IT - Refrigeratori condensati ad aria ad alta efficienza.
EN - Highly efficient air-cooled chillers.
DE - Hocheffiziente Kühlgeräte mit luftgekühlten Kondensatoren.
FR - Refroidisseurs condensés à air à haut rendement.
ES - Refrigeradores adiabáticos condensados por aire de alto rendimiento.

ADY-NAX



IT - Refrigeratori adiabatici condensati ad aria ad alta efficienza.
EN - Highly efficient, adiabatic air-cooled chillers.
DE - Hocheffiziente, adiabatische Kühlgeräte mit luftgekühlten Kondensatoren.
FR - Refroidisseurs adiabatiques condensés à air à haut rendement.
ES - Refrigeradores adiabáticos condensados por aire de alto rendimiento.

NAX



195,1 - 1108 kW



R407C
Refrigerante
Refrigerant



R134A
Refrigerante
Refrigerant



AIR
COOLED



WATER
COOLED



SCROLL
Compressore
Compressor



SCREW
Compressore
Compressor



IT - Refrigeratori modulari di grossa potenza.

EN - Modular big-capacity chillers.

DE - Groß-Kühlgeräte modularer Bauart.

FR - Refroidisseurs modulaires.

ES - Refrigeradores modulares.

DCOOLER



63 - 920 kW



IT - Dry-cooler, disponibile anche in versione autodrenante.

EN - Dry-cooler, self draining version is also available.

DE - Trockenkühler, glykolfreie Version lieferbar.

FR - Dry-cooler, version auto-vidangable disponible.

ES - Dry-cooler, version con autodrenaje disponible.

TFC



195,1 - 715,5 kW



R407C
Refrigerante
Refrigerant



AIR
COOLED



SCROLL
Compressore
Compressor



Version with
INTEGRATED
FREE COOLER
also available



IT - Refrigeratori con free-cooler integrato, disponibili anche in versione autodrenante.

EN - Chillers with integrated free-cooler, self-draining version is also available.

DE - Kühlgeräte mit Freikühler, glykolfreie Version lieferbar.

FR - Refroidisseurs avec free-cooler intégré, version auto-vidangable disponible.

ES - Refrigeradores con free-cooler, version con autodrenaje disponible.

ADCOOLER



82 - 1220 kW



ADIABATIC



IT - Dry-cooler adiabatico, disponibile anche in versione autodrenante.

EN - Adiabatic dry-cooler, self draining version is also available.

DE - Adiabatischer Trockenkühler, glykolfreie Version lieferbar.

FR - Dry-cooler adiabatique, version auto-vidangable disponible.

ES - Dry-cooler adiabático, version con autodrenaje disponible.

GRP CHILLERS



Portata Acqua
Water flow rate
11 - 120 m³/h



IT - Gruppo idronico esterno + serbatoio.


EN - External pump + tank group.

DE - Externe Pumpentankstation.

FR - Groupe externe d'accumulation + pompe.

ES - Grupo externo de acumulación + bomba.

GRP DRY-COOLERS



Portata Acqua
Water flow rate
10,3 - 150,5 m³/h



IT - Gruppo idronico esterno + serbatoio.


EN - External pump + tank group.

DE - Externe Pumpentankstation.

FR - Groupe externe d'accumulation + pompe.


ES - Grupo externo de acumulación + bomba.

STARTY




IT - Termoregolatori ad acqua.
EN - Water temperature control units.
DE - Wassertemperiergeräte.
FR - Thermorégulateurs de température eau.
ES - Controladores de temperatura para agua.

3FLOWS




IT - Termoregolatori ad acqua o ad olio.
EN - Water or oil temperature control units.
DE - Wasser-oder Öltemperiergeräte.
FR - Thermorégulateurs de température eau ou huile.
ES - Controladores de temperatura para agua o aceite.

3FLOWS HIPER




IT - Termoregolatori ad acqua.
EN - Water temperature control units.
DE - Wassertemperiergeräte.
FR - Thermorégulateurs de température eau.
ES - Controladores de temperatura para agua.

ETW-ETO



IT - Termoregolatori ad acqua o ad olio.
EN - Water or oil temperature control units.
DE - Wasser-oder Öltemperiergeräte.
FR - Thermorégulateurs de température eau ou huile.
ES - Controladores de temperatura para agua o aceite.

ROSSOBLU




IT - Termorefrigeratore multizona.
EN - Multi-zone thermochiller.
DE - Mehrkreis-Thermokühlgeräte.
FR - Thermo-refroidisseur multi-zones.
ES - Termorrefrigerador multizona.

SPECIAL UNITS




IT - Skid di termoregolazione su specifica esigenza del cliente.
EN - Projects according to the user's specific needs.
DE - Kundenspezifische Sondergeräte.
FR - Projets selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.
ES - Skid de termorregulación según exigencias del cliente.

ABF INVERTER



IT - Refrigeratore per il raffreddamento dell'aria nell'estrusione del film soffiato.
EN - Precision chillers for the air blown film cooling.
DE - Präzisions-Luftkühlgeräte für Blasfolienanlagen.
FR - Refroidisseur d'air de précision pour l'extrusion gonflage de film.
ES - Refrigeradores de precisión del aire en la extrusión del film soplado.

ABF AGRI LINE



IT - Refrigeratore per il raffreddamento dell'aria nell'estrusione del film agricolo.
EN - Precision chillers for the agricultural film cooling.
DE - Präzisions-Luftkühlgeräte für Agrarfolienanlagen.
FR - Refroidisseur d'air de précision pour l'extrusion de film agricole.
ES - Refrigeradores de precisión del aire en la extrusión del film agrícola.

AMK - AIR MIX KIT




IT - Sistema free-cooling per ABF.
EN - Free-cooling system for ABF.
DE - Freikühlfunktion für ABF.
FR - Free-cooling système pour ABF.
ES - Sistema free-cooling para ABF.

OFC KIT



IT - Kit di condensazione preassemblato per ABF.
EN - Pre-assembled condensing kit for ABF.
DE - Anschlussfertige Freikühler für wassergekühlte Kondensatoren.
FR - Kit de condensation intégré pour ABF.
ES - Kit de condensación para ABF.

AIR+



IT - Refrigeratore per il raffreddamento del film in bolla.
EN - Chillers for the air blown film cooling.
DE - Luftkühlgeräte für Blasfolienanlagen.
FR - Refroidisseur d'air pour l'extrusion gonflage de film.
ES - Refrigeradores del aire en la extrusión del film soplado.

BRA+



IT - Batterie di raffreddamento dell'aria.
EN - Air cooling coils.
DE - Luftkühlbatterien für Blasfolienanlagen.
FR - Batterie de refroidissement de l'air.
ES - Intercambiadores agua/aire.

EU-DRYMOULD



IT - Deumidificatori per aria di processo.
EN - Process air dehumidifiers.
DE - Prozess-Lufttrockner.
FR - Déshumidificateur d'air de process.
ES - Deshumidificadores para el aire de proceso.

A.H.U.



IT - Unità di trattamento aria.
EN - Air handling units.
DE - Lüftungszentralen.
FR - Centrales pour le traitement d'air.
ES - Unidades de tratamiento de aire.